



Charte **graphique** / **Règles** d'utilisation

Sommaire

Image

Couleurs de l'entreprise

Construction

Cotation de l'image

Zone de protection

Utilisation en négatif

Variantes d'impression

Typographie

Téléchargement de fichiers numériques

Utilisez **toujours** un des logotypes approuvés.

Utilisez **toujours** une des tailles approuvées du logotype.

Utilisez **toujours** les fichiers numériques approuvés pour sa reproduction.

Gardez **toujours** un espace en blanc (zone de protection), comme défini dans la zone de contrôle.

Utilisation abusive du logotype

L'utilisation incohérente du logotype affaiblit l'identité de la marque.


Image

La nouvelle image est constituée d'un triangle isocèle rouge aux extrémités arrondies et du texte **cype** en minuscules de couleur blanche situé au centre du triangle.



Construction

Le quadrillage montre la construction de la nouvelle image. Ce schéma est utile pour les formats dans lesquels elle doit être reproduite manuellement.



Couleurs de l'entreprise



L'image de l'Identité Corporative de **CYPE** est symbolisée par l'ensemble de ses formes et de ses couleurs.

Blanc pour le nom **cype** et **rouge** pour le triangle qui l'entoure.

	HTML	PANTONE	CMYK	RGB
	#CD202C	Pantone 1795	C 0 M 96 Y 90 K 2	R 205 G 32 B 44

Cotation de l'image _____

Afin de faciliter les possibilités de conception sur les différents supports de communication, la réalisation du logo a été structurée, définissant ainsi avec précision la création correcte de l'image.






Zone de protection

La marque est protégée par un espace vide qu'aucun élément ne pourra pénétrer, dans le but de définir parfaitement ses limites et de préserver son intégrité et sa bonne visibilité.



Cet espace est déterminé par une ligne imaginaire dont les règles de construction sont exprimées graphiquement au point « **Construction** ».

Cet espace est également utilisé comme référence de mesure pour placer une « pastille » blanche, lorsque la marque doit être reproduite sur des fonds en demi-teinte ou photographique qui compromettent sa lisibilité.



Utilisation en négatif

Le logo sera toujours appliqué dans une seule teinte, le nom **cype** étant dans la même teinte, et le triangle n'aura pas de couleur et sera donc de la couleur de fond du support d'application.





Variantes d'impression _____

Version 1 teinte


Lors de l'impression de supports de communication à faible coût, l'ensemble de l'identité corporative apparaîtra dans une seule couleur chaque fois que possible, de préférence en **ROUGE** (Pantone Red 1795) ou en **NOIR** (Pantone Process Black) comme seconde option.

Le logo sera utilisé à 100 % dans la teinte employée pour la publication, et en aucun cas une version en échelle de couleurs ne sera utilisée pour l'impression.



Version 1 teinte / différentes couleurs

Pour les cas où l'utilisation des couleurs préférentielles n'est pas possible, le logo sera utilisé à 100% dans la teinte employée dans la publication, et en aucun cas une version à échelle de couleurs ne sera utilisée dans l'impression.





Typographie

L'utilisation d'une typographie commune contribue à la diffusion et à la consolidation d'une identité corporative harmonieuse.

La police de caractère qui sera utilisée dans CYPE Ingenieros pour l'élaboration de tout texte appartiendra à la famille **Swis 721**.

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Swis 721 BT
Swis 721 BT
Swis 721 BT
Swis 721 BT

Swis 721 Cn BT
Swis 721 Cn BT
Swis 721 Cn BT
Swis 721 Cn BT

Swis 721 Ex BT
Swis 721 Ex BT

Swis 721 Hv BT
Swis 721 Hv BT

Swis 721 Lt BT
Swis 721 Lt BT

Swis 721 LtCn BT
Swis 721 LtCn BT

Swis 721 LtEx BT

Swis 721 Md BT
Swis 721 Md BT

Swis 721 Th BT
Swis 721 Th BT

Téléchargement de fichiers numériques

Pour faciliter l'utilisation correcte de l'Identité Corporative, nous vous fournissons une adresse internet où vous pouvez accéder aux fichiers numériques du logotype.

http://www.cype.fr/cype/charte_graphique.htm



Charte **graphique** / **Règles** d'utilisation