

Récapitulatif des descriptions

Systeme enveloppe

INDEX

1. PAROIS EXTÉRIEURES.....	3
2. TOITURES.....	3
3. PLANCHERS EN CONTACT AVEC LE SOL.....	3
4. PORTES EXTÉRIEURES.....	3
5. FENÊTRES EXTÉRIEURES.....	3

1. PAROIS EXTÉRIEURES

Paroi logement

Paroi composée d'une couche d'enduit de 1.5 cm, d'un voile béton de 16 cm et d'un doublage isolant de 8 cm et plaque de BA13.

Paroi entrée

Paroi composée d'une couche d'enduit de 1.5 cm, d'un voile béton de 16 cm et d'un doublage isolant de 4 cm et plaque de BA13.

Paroi ascenseur

Paroi composée d'une couche d'enduit de 1.5 cm et d'un voile béton de 16 cm.

2. TOITURES

Toiture terrasse

Toiture terrasse composé d'une dalle béton de 20 cm et d'un complexe isolant et imperméabilisant de 14 cm.

3. PLANCHERS EN CONTACT AVEC LE SOL

Dallage isolé

Dallage composé d'une dalle béton de 20 cm puis d'une isolation sous chape de 4 cm et d'une chape de 5 cm.

Dallage non isolé

Dallage composé d'une dalle béton de 20 cm et d'une chape de 9 cm.

4. PORTES EXTÉRIEURES

Porte entrée

Porte d'entrée au bâtiment

5. FENÊTRES EXTÉRIEURES

Fenêtre 90x100

Fenêtre présentes dans les chambres et salles de bain

Fenêtre 180x200

Fenêtre présentes dans les séjours

Fenêtre 170x200

Fenêtre présentes dans les séjours

Fenêtre 160x100

Fenêtre présentes dans les parties communes